

# REACCIONES ADVERSAS, LESIONES Y ENFERMEDADES POR VACUNACIÓN COVID 19

**Abraán Cajaraville - USC**

**Tema:** El presente trabajo se ha realizado desde la comunidad de personas que se identifican como lesionados por las vacunas Covid 19, gracias a la colaboración de varios grupos de afectados en España y otros individuos con afecciones surgidas tras la vacunación que han decidido participar. En este proyecto, que está pensado para ser desarrollado de manera orgánica y evolutiva, con sucesivas actualizaciones han participado casi una treintena de personas y se han presentado más de 50 informes médicos y también más de 50 informes de analíticas diferentes. Los datos se presentan de manera estadística, tratando de ser lo más completa y variada posible y sin ningún tipo de interpretación. Se pretende lograr a través de estos datos una valoración en conjunto como grupo, ofrecer recursos a la investigación además de a otras vías administrativas esenciales para los afectados.

**Subject:** *This work has been carried out by the community of people who identify themselves as injured by the Covid 19 vaccines, thanks to the collaboration of various groups of those affected in Spain and other individuals with conditions that have arisen after vaccination who have decided to participate. In this project, which is designed to be developed in an organic and evolutionary way, with successive updates, almost thirty people have participated and more than 50 medical reports and also more than 50 different analytical reports have been submitted. The data is presented statistically, trying to be as complete and varied as possible and without any kind of interpretation. It is intended to achieve through these data a joint assessment as a group, offer resources for research as well as other essential administrative channels for those affected.*


**Contexto:** En España existen en los registros de AEMPS más de 10.000 registros de efectos adversos graves y casi 500 muertos por causa directa las vacunas covid. En este trabajo se entiende que se ha hecho un infrarregistro de las sospechas de efectos adversos así como la propia AEMEDS reconoce que tiene dificultades para la gestión y registro todos de los datos. Este estudio toma una muestra de lo que sucede en este fenómeno registrado de manera oficial, pero con más exhaustividad en la presentación de los datos.

**Nota:** No todos los participantes han querido responder a todas las preguntas o no han querido aportar algún dato concreto, analítica o informe, respetando su privacidad. Solo se han tenido en cuenta para el estudio las participaciones que cumplieron mínimos requisitos de objetividad y datos necesarios aportantes.

### Género biológico

26 respuestas


 Copiar



### Edad

25 respuestas


 Copiar



### Qué vacuna se ha administrado en la primera dosis?

26 respuestas


 Copiar



### Si ha recibido más de una dosis, indique de qué vacuna o vacunas:

15 respuestas

 Copiar



Las 3 respuestas "Otra" finalmente se corresponden a Moderna 2 y una a Jansen.

Si tiene acceso a la información, escriba los lotes de sus vacunas.

16 respuestas

Moderna 216001

2 respuestas

ABV8139 / FC3143

1 respuesta

1F1018A, 1F1018A

1 respuesta

FC3558/FD1921

1 respuesta

FC3558/FD1921

1 respuesta

FC1435 y FG4442

1 respuesta

21C14-04

1 respuesta

1 dosis ABV8139 2 dosis 210074

1 respuesta

ABV8139

1 respuesta

FE8163

1 respuesta

21c14\_04 jansen , pfizer 1f1017A


1 respuesta

Sólo el lote ABV8139 ya afectó a 3 de los 29 participantes.

### Sus efectos adversos se presentaron tras: (puede marcar varias)

[Copiar](#)


26 respuestas



### Al cabo de cuánto tiempo se presentaron los primeros efectos adversos graves?

[Copiar](#)


26 respuestas



**Se menciona relación de efecto adverso, enfermedad o síntoma con alguna vacuna en su historial clínico u o otros documentos sanitarios?**

 Copiar


25 respuestas



**Alguno de los efectos adversos que sufre está reconocido por el fabricante de la vacuna que usted sepa?**

 Copiar

25 respuestas




*En muchas ocasiones se menciona “tras vacunación” o “en posible relación con” resultando un poco ambigua la relación causa probable y efecto.*

**Tenía alguna enfermedad crónica que se haya agravado tras la vacunación?**

 Copiar


26 respuestas



**Algún facultativo le ha hecho constar o le consta que haya notificado sus reacciones adversas?**

 Copiar

25 respuestas




*Es deber de los facultativos registrar toda sospecha de efecto adverso de cualquier fármaco y como vemos se ha cumplido de manera muy escasa.*

### Ha notificado a AEMEDS alguno de sus efectos adversos?

 Copiar


26 respuestas



### En general, sus síntomas y enfermedades relacionados con efectos adversos han...

 Copiar


26 respuestas



### En general, sus síntomas y enfermedades relacionados con efectos adversos han...

 Copiar


26 respuestas



### Ha presentado quejas por atención deficiente?


 Copiar

26 respuestas






### Ha acudido a la medicina privada?

 Copiar


26 respuestas



### Le han administrado algún tratamiento eficaz que le haya curado o causado notable mejoría?

 Copiar

26 respuestas



**Si le han dado algún tratamiento efectivo indique cuáles:**

11 respuestas

Inmonoglobulina

Lírica, Arcoxia, Sulpirida. Vitaminas B6 y D.

inmunoglobulina, inhibidor sistema inmune

He estado tomando ivermectina y creo que una mínima mejoría he notado, pero muy pequeña

CYMBALTA, METROTEXATO, ACFOL Y DAIBONEX

antiinflamatorios

Atarax, duoloxetina, naproxeno, paracetamol, multivitaminas diversas (NAC, omega3), venoruton, sonmomax

Dolquine, diazeazepan, orfidal, deprax, y similares.

Anticoagulante / Lixiana 60


Ciclofosfamida, Rituximab, Advagraf, Predidsona, septril forte, hidroferol.

Lírica, Arcoxia, Sulpirida. Vitaminas B6 y D. rehabilitación.

**Ha enfermado de covid antes de la vacunación?** Hablamos de enfermedad sintomatológica, no de la asintomática.

 Copiar


23 respuestas



**Ha enfermado de covid después de la vacunación?**

 Copiar

23 respuestas



**Ha notado mejoría o empeoramiento al enfermar de covid, gripe o similar en sus efectos adversos?**

[Copiar](#)


22 respuestas



**Se ha relacionado en algún momento alguno de sus síntomas con problemas psicológicos por parte de facultativos?**

[Copiar](#)

26 respuestas




*En algunos casos la dificultad de diagnóstico ha propiciado la alusión a una raíz psicológica de los problemas aquejados por los participantes. En otros aún con las lesiones físicas diagnosticadas post vacunación se deriva a psiquiatría o psicología al paciente.*

### Le han diagnosticado Covid Persistente?

 Copiar

17 respuestas




*El diagnóstico Covid Persistente suele ir seguido de la palabra postvacunación. Este diagnóstico es muy confuso de cara sobre todo a los no profesionales en materias sanitarias ya que parece aludir a la enfermedad contagiada por virus, y como veremos test covid y de anticuerpos niegan que se haya pasado enfermedad en muchos de los participantes antes de sufrir las lesiones o durante su evolución.*

**El ejercicio, yoga, fisioterapia o cualquier tipo de gimnasia le ha ayudado con algún síntoma o enfermedad?**

[Copiar](#)


25 respuestas



**Ha seguido algún tratamiento natural para mejorar su estado? Vitaminas, infusiones, complementos, alcohol, CDS o cualquier otro método similar.**

[Copiar](#)

26 respuestas





**Si le han hecho alguna analítica o prueba que le haya servido para detectar algún problema de salud relacionado con los efectos adversos indique cual:**

19 respuestas

No

En algunas analíticas salen algunas pistas (como vitaminas bajas, poblaciones linfocitarias bajas (T4, T8, CD3), el TSH lo tuve elevado unos 4 meses, luego se estabilizó,...), hierro muy alto en la primera analítica que me hice tras la vacuna.

Analítica.

Medición de constantes tras ejercicio y cambios de postura.

Resonancia magnética.

De coagulación de la sangre, Dimero D, orina 24 horas etc

Electromiografías (2), electromiografía de fibra fina (1), resonancia magnética cerebral, analíticas de todo tipo, incluidas autoinmunes, curva anaeróbica de lactato, potenciales evocados cognitivos (P300), cartografía

Resonancia magnética cerebral y medular (lesiones inflamatorias en ambas, que sugieren enfermedad desmielinizante) y punción lumbar (bandas oligoclonales IgG positivas).

Potenciales evocados de las extremidades. Analíticas

electromiograma, tac, ecografía

TAC, RESONANCIA MAGNÉTICA CRANEAL

Analítica sistema inmunológico

Gasometría

citoquinas,

Exploraciones físicas, ecocardiografías y rayos X

Tac, electromiograma

Analítica con inflamacion en los intestinos

Déficit vitamina D, anemia, alteracion de eosinófilos y estoy pendiente de citoquinas.

Análisis de sangre. No sé los resultados. No me han dado documentación


Coagulación

Biopsias, TAC pulmones, analíticas de sangre anticuerpo MDA5

Potenciales evocados de las extremidades. Analíticas, holter



En la siguiente gráfica existen apartados que pueden ser redundantes, similares entre ellos o sinónimos. Debido a la variedad de registros y al interés de mostrar elementos más generales o precisos se ha decidido mantener este formato. Los síntomas, enfermedades o lesiones registradas son todas post vacunación y que se sospecha o atribuye a estas.




## ANALÍTICAS

*Algunos participantes han aportado informes médicos y ninguna analítica otros el caso contrario. Entendemos que cada caso es individual y tiene sus propias interpretaciones y causas pero necesitamos establecer los patrones que se detectan. No se le han hecho las mismas pruebas a todos los participantes pero hemos decidido incluir en las que se han detectado anomalías. Se ha hecho una selección entre los cientos de marcadores y pruebas de los que se han encontrado anomalías.*

### Homocisteína

1 respuesta


 Copiar



### Anticuerpos Anti Nucleocápside Covid

10 respuestas


 Copiar



### IL4

3 respuestas

 Copiar




- Bajo (-12 pg/ml)
- Alto (+12 pg/ml)
- Muy Alto (+24 pg/ml)

### CCL5 Rantes

3 respuestas

 Copiar




- Baja (-10318 pg/ml)
- Alta (+10318 pg/ml)
- Muy Alta (+15318 pg/ml)

### IL6

3 respuestas

 Copiar




- Baja (-8 pg/ml)
- Alta (+8 pg/ml)
- Muy Alta (+16 pg/ml)

### VEGF

3 respuestas

 Copiar




- Baja (-8 pg/ml)
- Alta (+8 pg/ml)
- Muy Alta (+16 pg/ml)

Los test covid incluyen todas las pruebas hechas antes y después de la vacunación, incluso tras sufrir los alegados efectos adversos.

Tests Covid

16 respuestas


Copiar



Leucocitos

1 respuesta

Copiar




## Electromiografías

2 respuestas

 Copiar




 Anomalías

## Vitamina D

3 respuestas

 Copiar








 Alta  
 Normal  
 Baja  
 Muy Baja

### Anticuerpos IgG RBD Covid

 Copiar

2 respuestas








-  Negativo (-13 BAU ML)
-  Bajos (+13 BAU ML)
-  Altos (+500 BAU ML)
-  Muy Altos (+1000 BAU ML)

### Anticuerpos Epsin -Barr VCA IgG

 Copiar

1 respuesta



-  Negativo
-  Bajos
-  Altos
-  Muy Altos

## ENA

1 respuesta

 Copiar




- Positivo
- Negativo

## IL8

2 respuestas

 Copiar




- Baja (-13 pg/ml)
- Alta (+13 pg/ml)
- Muy Alta (+26 pg/ml)



## Hepatitis B

1 respuesta

 Copiar




- Negativo
- Alto
- Muy Alto

## Dímero D

3 respuestas

 Copiar




- Bajo
- Alto
- Muy Alto

### Hexalarboxi Porfínica/Creaina

 Copiar


2 respuestas



### Copropirina/Creaina

 Copiar


1 respuesta



## Borrelia Burgdorferi

 Copiar

2 respuestas




- Negativo
- Positivo
- Positivo muy alto

## A/G

 Copiar

1 respuesta




- Alto
- Normal
- Bajo

### IFN Gamma

2 respuestas


 Copiar



### Linfocitos

1 respuesta


 Copiar



## Herpes Zoster

1 respuesta

 Copiar




- Negativo
- Positivo

## Homocisteína

1 respuesta

 Copiar




- Bajo
- Normal
- Alto
- Muy alto

### Transferrina

1 respuesta

 Copiar



- Alto
- Normal
- Bajo

### Resonancia

1 respuesta

 Copiar




- Lesiones
- No lesiones

### Proteínas LCR

1 respuesta

 Copiar




- Alta
- Normal
- Baja

### Ácido Delta Aminoleuclínico

1 respuesta

 Copiar



- Alto
- Normal
- Bajo

### Porfínicas Totales/Creatina

 Copiar

1 respuesta




- Alta
- Normal
- Baja

### Hemoglobina

 Copiar

1 respuesta



- Alta
- Normal
- Baja



### Albúmina %

1 respuesta

 Copiar



- Alta
- Normal
- Baja

### Gamma %

1 respuesta

 Copiar




- Alto
- Normal
- Bajo

## Vitamina B

1 respuesta

 Copiar




- Muy Baja
- Baja
- Normal
- Alta

## Spirochaete Infection

1 respuesta

 Copiar



- Negativo
- Positivo

## INFORMES MÉDICOS

En los informes médicos que se aportaron se mencionan los siguientes diagnósticos que pueden ser más precisos o complementarios a la tabla gráfica: Tromboembolismo pulmonar (2), Neuropatía degenerativa (2), Síndrome Guillén-Barré, polineuropatía sensitivo-motora, neuropatía psicomotriz, síndrome de fatiga crónica, tinnitus, migraña, deficiencia de vitamina B, síndrome TILT, parestesias (3), lesiones parenquimatosas, lesiones medulares, enfermedad desmielinizante, pericarditis, disautonomía (2), fibrosis apical bilateral, tumefacción osteocondral, dolor osteocondral, mioquimias, fibrosis postero laterobasal, sinéresis vítrea leve, bradicardia, prurito, mialgia, artalgia.

Algunos de los participantes también han aportado fotos de las lesiones y otras pruebas de imagen.

## CONCLUSIÓN

Nuestra pretensión aquí no es establecer juicio médico ni interpretaciones, considerándonos no aptos para ese fin, pero lo que sí podemos indicar es que de manera general se parece identificar en el grupo de estudio procesos inflamatorios muy variados y enfermedades autoinmunes que generan lesiones y afecciones, muchas reconocidas como efecto adverso por los diferentes fabricantes de las vacunas y que ya han sido reconocidos en anteriores vacunas a lo largo de los años donde se tiene registro, no siendo diferente este fenómeno al producido por otras vacunas en el pasado. Solo el estudio y la implicación sanitaria nos pueden esclarecer en qué porcentaje ha llegado a afectar a la población realmente la vacunación COVID 19 y poder establecer pautas de diagnóstico y tratamiento a sus lesionados.

Enlace para participar en el estudio: [Investigación efectos adversos vacunas covid \(google.com\)](https://www.google.com)

Correo de contacto: [estudiovac19@outlook.es](mailto:estudiovac19@outlook.es)